



CENNIK WYROBÓW 2025


LEGENDA OZNACZEŃ WSZYSTKICH UZIEMIACZY:






A. Uziemiacze, zwieracze zatraskowe z uchwytem izolacyjnym do 1kV

1.	Uz5-1kV-O-8/0,7-4/1-16	1734,00 PLN
2.	Uz5-1kV-O-12/1-4/1-16	1856,00 PLN
3.	Uz5-1kV-O-10/1-6,5/1-25	1979,00 PLN
4.	Uz5-1kV-O-12/1-6,5/1-25	2050,00 PLN
5.	Uz5-1kV-O-8/0,7-9/1-35	2029,00 PLN
6.	Z5-1kV-O-0,7-6,5/1-25	1540,00 PLN
7.	Z6-1kV-O-0,7-4/1-16	1565,00 PLN




B. Uziemiacze zatraskowe z uchwytem izolacyjnym do 30kV


1.	Uz3-30kV-O-10/3-6,5/1-25	1844,00 PLN
2.	Uz3-30kV-O-12/3-6,5/1-25	1912,00 PLN
3.	Uz3-30kV-O-12/2,5-9/1-35	2115,00 PLN
4.	Uz3-30kV-O-12/3-9/1-35	2162,00 PLN



C. Uziemiacze przenośne do urządzeń stacyjnych i liniowych


1.	U1-O/P-5-6,5/1-25	855,00 PLN
2.	U3-O/P-3/1-6,5/1-25	1356,00 PLN
3.	U1-O/P-5-9/1-35	927,00 PLN
4.	U3-O/P-3/1-9/1-35	1450,00 PLN
5.	U1-O/P-5-13/1-50	1060,00 PLN
6.	U3-O/P-3/1-13/1-50	1625,00 PLN
7.	U1-O/P-5-18,5/1-95	1430,00 PLN
8.	U3-O/P-3/1-18,5/1-95	2128,00 PLN
9.	U1-O/P-5-25/1-120	1615,00 PLN
10.	U3-O/P-3/1-25/1-120	2372,00 PLN






D. Uziemiacze zatraskowe wysokiego napięcia na przewody 525 mm² z zaciskami WNu (z uchem)


1.	U1-WNu-O-5-6,5/1-25	773,00 PLN
2.	U3-WNu-O-8/4-6,5/1-25	2098,00 PLN
3.	U1-WNu-O-5-9/1-35	1036,00 PLN
4.	U3-WNu-O-8/4-9/1-35	2375,00 PLN
5.	U1-WNu-O-5-13/1-50	1154,00 PLN
6.	U3-WNu-O-8/4-13/1-50	2830,00 PLN



E. Uziemiacze przenośne na szyny płaskie


1.	U1-P-5-6,5/1-25	935,00 PLN
2.	U3-P-3/1-6,5/1-25	1712,00 PLN
3.	U1-P-5-9/1-35	1044,00 PLN
4.	U3-P-3/1-9/1-35	1802,00 PLN
5.	U1-P-5-13/1-50	1158,00 PLN
6.	U3-P-3/1-13/1-50	1968,00 PLN
7.	U1-P-5-18,5/1-95	1482,00 PLN
8.	U3-P-3/1-18,5/1-95	2448,00 PLN
9.	U1-P-5-25/1-120	1657,00 PLN
10.	U3-P-3/1-25/1-120	2664,00 PLN
11.	U1-P-5-31,5/1-150	1882,00 PLN
12.	U3-P-3/1-31,5/1-150	2865,00 PLN






F. Uziemiacze uniwersalne do podstaw bezpiecznikowych oraz rozłączników gr. 1÷3

1.	U3-un-3/1-6,5/1-25	1197,00 PLN
2.	U3-un-1/0,7-6,5/1-25	1098,00 PLN
3.	U3-un-3/1-9/1-35	1316,00 PLN
4.	U3-un-1/0,7-9/1-35	1170,00 PLN




G. Uziemiacze uniwersalne do podstaw bezpiecznikowych oraz rozłączników gr. 00


1.	U3-un00-3/1-4/1-16	1089,00 PLN
2.	U3-un00-1/0,7-4/1-16	1029,00 PLN



H. Uziemiacze **VERUS** z wymiennymi zaciskami nożowymi do podstaw i rozłączników bezpiecznikowych gr. 00 i 1÷3


1.	U3-VERUS-3/1-(4÷6,5)/1-25	2324,00 PLN
2.	U3-VERUS-1/0,7-(4÷6,5)/1-25	2227,00 PLN






I. Uziemiacze do sieci izolowanych

1.	U5-SI-10/0,6-4/1-16	1 593,00 PLN
2.	Klamra z wtyczką konektora	136,00 PLN
3.	Przewód z wtyczką konektora	93,00 PLN



J. Uziemiacze SGB do gniazd bezpiecznikowych gwintowych

1.	U3-SGb25-1/0,3-4/1-16	888,00 PLN
2.	U3-SGb63-1/0,3-4/1-16	920,00 PLN
3.	U3-SGb100-1/0,3-4/1-16	992,00 PLN



K. Uziemiacze przenośne z zaciskiem i uchwytem izolacyjnym do 1kV


Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu przygotowania oferty



L. Uziemiacze przenośne z zaciskiem i uchwytem izolacyjnym do 30kV


Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu przygotowania oferty






M. Uziemiacze przenośne na trzpienie kulowe $\varnothing 25$

1.	U3-ZK25-3/1-6,5/1-25	1912,00 PLN
2.	U3-ZK25-3/1-9/1-35	2007,00 PLN
3.	U3-ZK25-3/1-13/1-50	2178,00 PLN
4.	U3-ZK25-3/1-18,5/1-95	2600,00 PLN
5.	U3-ZK25-3/1-25/1-120	2910,00 PLN




N. Uziemiacze przenośne na przewody okrągłe do 525 mm²

1.	U1-W3-O-5-13/1-50	1174,00 PLN
2.	U3-W3-O-3/1-13/1-50	2060,00 PLN
3.	U1-W3-O-5-18,5/1-95	1508,00 PLN
4.	U3-W3-O-3/1-18,5/1-95	2480,00 PLN
5.	U1-W3-O-5-25/1-120	1692,00 PLN
6.	U3-W3-O-3/1-25/1-120	2710,00 PLN
7.	U1-W3-O-5-31,5/1-150	1924,00 PLN
8.	U3-W3-O-3/1-31,5/1-150	2927,00 PLN



UWAGI

- **CENNIK AKTUALNY OD 2025-09-01**
- **DO WSZYSTKICH CEN DOLICZA SIĘ PODATEK VAT 23 %.**
- **PRODUCENT WYKONUJE DOWOLNE KONFIGURACJE UZIEMIACZY ZGODNE z PN EN 61230:2011**
- **CENY UZIEMIACZY Z INNYMI PARAMETRAMI NA WYCENĘ (PROSIMY O PRZESŁANIE ZAPYTANIA)**



Standardowe wykonanie uziemiaczy to:

- przewody uziemiacza w osłonie **PVC**
- złącze środkowe **izolowane** (nie dotyczy uziemiaczy jednofazowych i w połączeniu szeregowym)
- zacisk uziemiający – jak przedstawiony na rysunkach konkretnych typów uziemiaczy
- zaciski fazowe WAEL (w uziemiaczach do urządzeń stacyjnych i liniowych) z uchem (do założenia uziemiacza niezbędny jest prawidłowo dobrany drążek izolacyjny z zaczepem manewrowym)
- zaciski fazowe WAELp (w uziemiaczach na szyny płaskie) z końcówką niezatraskującą się w głowicy drążka (do założenia uziemiacza niezbędny jest prawidłowo dobrany drążek izolacyjny)

Istnieje możliwość wykonania:

- uziemiaczy z innymi długościami przewodów (w określonym zakresie);
- uziemiaczy z przewodami w osłonie **silikonowej (SiR)**;
- uziemiacza z **innym zaciskiem uziemiającym** niż podany na rysunku (jeśli pozwalają na to parametry prądowe przypisane zaciskom);
- zacisków uziemiacza z **innymi końcówkami** – np. zatraskującymi się w głowicy drążka (do założenia uziemiacza niezbędne są prawidłowo dobrane drążki izolacyjne w ilości odpowiedniej do ilości faz uziemiacza).

W powyższych przypadkach prosimy o zaznaczenie wybranych parametrów, bądź o kontakt.

Wszystkie uziemiacze dostarczane są w poręcznych firmowych pokrowcach lub skrzynkach.

Zaciski uziemiające:



zacisk WAEL – odlewany ciśnieniowo, pozwalający na montaż zarówno na przewodach okrągłych (do 240mm²) jak i na szynach płaskich do 28mm (pod kątem 45°) – stosowany do prądów zwarciovych jednosekundowych o wartości max 25kA



zacisk WAELmini – odlewany metodą traconego wosku, posiadający nowatorską możliwość dogodnego ułożenia linki uziemiacza przy dokręcaniu do szyny, pozwalana na montaż na szynach płaskich o grubości do 26mm, stosowany do prądów zwarciovych jednosekundowych o wartości max 9kA



zacisk WAELp – pozwala na montaż na szynach płaskich o grubości do 45mm, stosowany do prądów zwarciovych jednosekundowych o wartości max 31,5kA